



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. 3/2016




1. Nazwa wyrobu:	SYSTEM ELASTYCZNYCH WKŁADÓW KOMINOWYCH FLEX T-250
2. Wyrób wykonany zgodnie z normą	EN-1856-2:2009
3. Zastosowanie wyrobu budowlanego	Przeznaczony do odprowadzania spalin w podciśnieniu z urządzeń gazowych i olejowych
4. Numer partii	Oznakowanie na produkcie zgodnie z normą EN-1856-2
5. Zakres wymiarów	Średnice od Dn=80mm do Dn=250mm
6. Adres kontaktowy producenta	WOBEX P.P.H.U. Al. Wojska Polskiego 91 82-200 Malbork
7. System oceny wyrobu budowlanego	2+
8. Jednostka notyfikująca	INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa
9. Numer certyfikatu	1488-CPR-0097 wydany po raz pierwszy w dniu 01.10.2007 roku
10. Deklarowane właściwości użytkowe:	

Charakterystyka	Deklarowane Parametry Techniczne
Klasa temperaturowa	T250
Szczelność gazowa po badaniach cieplnych	N1 40 [PA]
Odporność na działanie kondensatu	W
Odporność na korozję	Vm [deklaracja materiałowa]
Rodzaj materiału	1.4404
Grubość materiału	0,10 [mm]
Odporność na pożar sadzy	O [nieodporny]
Odległość od materiałów palnych	500 [mm]
Odporność mrozowa	[NP]
Opór przepływu	Średnia chropowatość 1 [mm]

11. Właściwości wyrobu określone w punkcie 3 są zgodne z charakterystyką wyrobu zadeklarowaną przez producenta w punkcie 10. Niniejsza deklaracja wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 6.

12. Przykładowe oznakowanie systemu:

EN-1856-2-T250-N1-W-Vm-L50010-O

Właściciel

Katarzyna Rogalska

P.P.H.U. „WOBEX”
Katarzyna Rogalska
82-200 MALBORK
Al. Wojska Polskiego 91
NIP 579-100-80-57

Malbork, 2 stycznia 2016